

Fitting instructions	
Make:	Toyota
Corolla Verso; 02-2004->	
Type:	4438








© 443870/17-06-20094/1

© 443870/17-06-20094/18

© 443870/17-06-20094/17







(1x) M6x20

(10x) M8x30 (10.9)

(4x) M10x35

(4x) M10x55

(2x) M10x80 (10.9)

(8x) M8 (10)

(2x) M10
Self-locking

(1x) M6

(10x) M8

(8x) M10


(1x) ø25x6,5 L=1,5


(18x) ø21x8,4 L=4


(10x) M10


(2x)


© 443870/17-06-20094/2


















© 443870/17-06-20094/3














© 443870/17-06-20094/16
















© 443870/17-06-20094/15



HINWEISE:


* Die für das Fahrzeug zugelassene Anhängelast ist den Fahrzeug Unterlagen zu entnehmen. Bei Änderungen des Fahrzeuggewichtes muβ die höchstzulässige Anhängelast gegebenenfalls aus dem D-Wert nachgerechnet werden.
  Auskunft hierüber kann Ihr Fachhändler oder der TÜV geben.
* Elektrische Anlage gemäβ StVZO anbringen.

© 443870/17-06-20094/4




1


© 443870/17-06-20094/5




30



32





31





33

© 443870/17-06-20094/14













© 443870/17-06-20094/13













© 443870/17-06-20094/6













© 443870/17-06-20094/7







© 443870/17-06-20094/12










© 443870/17-06-20094/11










© 443870/17-06-20094/8













© 443870/17-06-20094/9









© 443870/17-06-20094/10