
Fitting instructions

Make: Mitsubishi

Pajero / Montero; 2007->


Type: 4703




- NL Montagehandleiding
- GB Fitting instructions
- D Montageanleitung
- F Instructions de montage
- S Monteringsanvisningar
- DK Montagevejledning
- E Instrucciones de montaje
- I Istruzioni per il montaggio
- PL Instrukcja montażu
- SF Asennusohjeet
- CZ Pokyny k montáži
- H Szerelési útmutató
- RUS Руководство для монтажа


BRINK

Your perfect fit
brink.eu




© 470370/20-03-2013/1











(2x) M10x45 **(10.9)**



(2x) M12x70 **(10.9)**



(4x) M12x110



(8x) M12x1.25x35



(1x) M6x50



(4x) M12x40



(8x) M12



(2x) M10
self-locking **(10)**



(1x)
25x5L=54mm



(1x) ø13x2 L=25mm



(4x) M10




(18x) M12



(12x) M12

© 470370/20-03-2013/2





Couplingsclass: A50-X





ECE/R55

D-Value : 16,3 kN










© 470370/20-03-2013/3

HINWEISE:


* Die für das Fahrzeug zugelassene Anhängelast ist den Fahrzeug Unterlagen zu entnehmen. Bei Änderungen des Fahrzeuggewichtes muβ die höchstzulässige Anhängelast gegebenenfalls aus dem D-Wert nachgerechnet werden.
  Auskunft hierüber kann Ihr Fachhändler oder der TÜV geben.
* Elektrische Anlage gemäβ StVZO anbringen.


NOTE:


*** Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation MUST be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Brink International do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.**




© 470370/20-03-2013/4











© 470370/20-03-2013/5

5

SWB

LWB








(3x) M12x1.25x35




(3x) M12

6



SWB

LWB






(3x) M12x1.25x35




(3x) M12

© 470370/20-03-2013/6


7






(2x) M10x45 **(10.9)**		(4x) M10	
		(10x) M12	
(4x) M12x40		(4x) M12	
(2x) M12x1.25x35		(2x) M10 **(10)**	
(2x) M12x110		(6x) M12	

SWB only!







8

© 470370/20-03-2013/7

(2x) M10x45 **(10.9)**		(4x) M10	
		(6x) M12	
(2x) M12x40		(6x) M12	
(2x) M12x1.25x35		(2x) M10 **(10)**	
(4x) M12x110		(4x) M12	

LWB only!







9

10

SWB only!





LWB only!




© 470370/20-03-2013/8

11






12



13



© 470370/20-03-2013/9



Dispositivo di traino tipo: 4703
Per autoveicoli: Mitsubishi Pajero / Montero (SWB / LWB); 2007->
Tipo funzionale:

Classe e tipo di attacco: A50-X
Omologazione: E11 55R 016042
Valore D: 16,3 kN
Carico Verticale max. S: 140 kg
Larghezza rimorchiabile per Caravan e T.A.T.S.: 2,45m vedere CARTA di CIRCOLAZIONE VEICOLO (motrice) + 70 cm = ..arrotondare ai 5 cm superiore (vedi D.M.28/05/85)
Massa rimorchiabile: vedi carta di circolazione dell' autoveicolo

Per verificare l'idoneità del dispositivo di traino omologato a norma CEE 94/20, all'installazione sulla vettura su cui si intende procedere al montaggio, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0{,}00981 \leq 16{,}3 \text{ kN}$$

dove: T= Massa Complessiva Max. della motrice (in kg)
C= Massa Rimorchiabile Max. della motrice (in kg)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO: la sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformit/ alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:

tipo:.....

Il dispositivo di attacco sopra indicato è stato installato su autoveicolo

modello:.....

targa:.....

Data:.....

TIMBRO e FIRMA

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

© 470370/20-03-2013/10